

QUEMADOR DE BIOETANOL ALARGADO DE 3,5 LITROS - 60 CM

BIO324

El quemador de bioetanol alargado de 60 cm de ScandiFlames combina diseño moderno y eficiencia. Con una capacidad de 3,5 litros, ofrece hasta 7,5 horas de combustión limpia y sin humo. Fabricado en acero resistente, es ideal para incorporar en proyectos personalizados, proporcionando una potencia calorífica de 3,3 kW. Su control manual hace que sea fácil y seguro de utilizar, creando un ambiente cálido y acogedor en cualquier espacio. Perfecto para quienes buscan estilo y funcionalidad en una chimenea ecológica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

| Tipo de producto | Quemador de bioetanol manual |
|------------------|------------------------------|
| Marca | ScandiFlames |
| Uso | Interior |
| Garantía | 2 Años |

Dimensiones y Peso

| Largo/Ancho | 60 cm |
|-------------|--------|
| Altura | 8 cm |
| Profundidad | 16 cm |
| Peso | 9,2 kg |

Especificaciones Técnicas

| • | |
|------------------------------------|-------------|
| Tamaño mínimo de habitación | 70 m³ |
| Combustible | Bioetanol |
| Tiempo de combustión hasta | 7,5 horas |
| Capacidad | 3,5 Litro |
| Poder calorífico (máx.) | 3,3 kW |
| Consumo | 0,46 L/hora |
| Tasa de cambio de aire recomendada | 1 |

Especificaciones del quemador

| Control | Manual |
|----------------------|---------------------|
| Llama ajustable | Sí |
| Modelo de quemador | 3,5 Litros Superior |
| Longitud de la llama | 45 cm |
| Control remoto | No |

Material y apariencia

| Material | Acero |
|-----------------|-------|
| Color | Acero |
| Vidrio incluido | No |

Detalles de instalación

| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
|----------------------------|----------------------|
| Requisitos de alimentación | No |



