

CUBIERTA PARA L-FIRE

BIO-60-026-1

Carcasa L-fire de Planika Fires con un tiempo de combustión de hasta 15 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

| | |
|-----------------|--------------------|
| Acabado | Revestido en polvo |
| Color | Negro |
| Decoración | Piedras volcánicas |
| Decoración | Troncos leña |
| Forma | Cuadrado |
| Interior | Negro |
| Material | Acero |
| Material | Acero galvanizado |
| Material | Cristal templado |
| Vidrio incluido | Sí |

Medidas

| | |
|-------------|---------|
| Altura | 68,9 cm |
| Largo/Ancho | 65,8 cm |
| Peso | 27 kg |
| Profundidad | 32,4 cm |

Quemador

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Capacidad | 6 Litro |
| Combustible | Bioetanol |
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Control | Automático |
| Control | Remoto |
| Control remoto | Sí (compra adicional) |
| Llama ajustable | Sí |
| Niveles de la llama | 2 niveles de llama |
| Poder calorífico (máx.) | 4,4 kW kW |
| Requiere electricidad | Sí |
| Tamaño mínimo de habitación | 44 m ³ |
| Tasa de cambio de aire recomendada | 1 |
| Tiempo de combustión | 13 horas |

Tipo

| | |
|-----------|---------------|
| Garantía | 2 años |
| Productor | Planika Fires |



Tipo

| | |
|------------------|---------|
| Tipo de chimenea | Frontal |
|------------------|---------|

Tipo

| | |
|-----|----------|
| Uso | Interior |
|-----|----------|

