

DELAWARE XL NEGRO - CHIMENEA BIOETANOL DE PARED

BIO-10-057

Gran chimenea de bioetanol redonda para pared en color negro, con un diseño elegante. Con un depósito de 3 litros, esta chimenea de bioetanol ofrece hasta 7,5 horas de tiempo de combustión por cada llenado. Es fácil de montar en la pared y pesa solo 12,8 kilos, lo que la hace muy manejable. Utiliza bioetanol como combustible, por lo que no necesita chimenea ni electricidad. Su estructura de acero y vidrio le confiere un aspecto elegante y gran durabilidad. Con una potencia calorífica de 3 kW, esta chimenea es ideal tanto para hogares particulares como para entornos profesionales como restaurantes, salones o recepciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Chimenea bioetanol empotrada |
| Marca | ScandiFlames |
| Uso | Interior |
| Garantía | 2 Años |



Dimensiones y Peso

| | |
|-------------|---------|
| Profundidad | 13 cm |
| Diámetro | 80 cm |
| Peso | 12,8 kg |

Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tamaño mínimo de habitación | 75 metros cúbicos |
| Combustible | Bioetanol |
| Tiempo de combustión hasta | 7,5 horas |
| Poder calorífico (máx.) | 3 kW |
| Consumo | 0,43 L/hora |
| Tasa de cambio de aire recomendada | 1 |



Especificaciones del quemador

| | |
|----------------------|-------------------|
| Llama ajustable | Sí |
| Control | Manual |
| Modelo de quemador | 3 Litros Slimline |
| Longitud de la llama | 42 cm |

Material y apariencia

| | |
|-----------------|---------|
| Material | Acero |
| Color | Negro |
| Acabado | Mate |
| Forma | Redondo |
| Vidrio incluido | Sí |

Detalles de instalación

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Requisitos de alimentación | No |



