

## CALEFACTOR EXTERIOR HEAT1 ECO PRO-LINE 2000W

OUT-70-211

El calefactor exterior HEAT1 ECO Pro-line 2000W es la solución perfecta para disfrutar de tus espacios al aire libre incluso en los días más fríos. Con un diseño compacto de 66 cm de largo, 14 cm de alto y 20 cm de ancho, este calentador de pared combina eficiencia energética y comodidad. Ofrece un control remoto y a través de app, con 2 kW de potencia para calentar áreas exteriores de forma rápida y uniforme, todo en un elegante color negro.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Especificaciones clave

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de producto | Calentador eléctrico exterior de pared |
| Marca            | HEAT1                                  |
| Uso              | Interior                               |
| Uso              | Exterior                               |
| Garantía         | 5 Años                                 |

#### Dimensiones y peso

|             |        |
|-------------|--------|
| Largo/Ancho | 66 cm  |
| Altura      | 14 cm  |
| Profundidad | 20 cm  |
| Peso        | 4,1 kg |

#### Especificaciones técnicas

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Fuego                   | No                            |
| Tipo de luz             | Halógeno ultra low glare plus |
| Combustible             | Electricidad                  |
| Área de calefacción     | 16 m <sup>2</sup>             |
| Poder calorífico (máx.) | 2 kW                          |

#### Funciones

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Control        | Remoto          |
| Control        | Control vía app |
| Control remoto | Sí (incluido)   |
| Temporizador   | Sí              |

#### Material y apariencia

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Material        | Aluminio           |
| Color           | Negro              |
| Acabado         | Revestido en polvo |
| Vidrio incluido | No                 |

#### Detalles de instalación

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Distancia abajo            | 180 cm   |
| Distancia lateral          | 50 cm    |
| Distancia arriba           | 25 cm    |
| Requisitos de alimentación | 220-240V |





