

BUBBLE WALL - PLANIKA

BIO-60-078

Chimenea de bioetanol para pared con quemador automático de Planika. Hasta 4,5 horas de combustión y 2,5 kW de potencia calorífica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto	Chimenea bioetanol empotrada
Marca	Planika Fires
Uso	Interior
Garantía	2 Años



Dimensiones y Peso

Largo/Ancho	65 cm
Altura	65 cm
Profundidad	37 cm
Diámetro	65 cm
Longitud cable	160 cm

Especificaciones Técnicas

Tamaño mínimo de habitación	25 metros cúbicos
Combustible	Bioetanol
Tiempo de combustión hasta	4.5 horas
Capacidad	1,3 Litro
Niveles de la llama	2
Poder calorífico (máx.)	2,5 kW
Tasa de cambio de aire recomendada	1



Especificaciones del quemador

Llama ajustable	Sí
Control	Automático
Control	Remoto
Modelo de quemador	Planika Senso Burner
Control remoto	Sí (incluido)

Material y apariencia

Material	Cristal templado
Material	Acero galvanizado
Material	Acero
Color	Negro
Acabado	Revestido en polvo
Interior (color/material)	Negro
Vista de las llamas	Frontal
Forma	Redondo
Decoración	Leña (adicional)

Decoración	Piedras (adicional)
Vidrio incluido	Sí

Detalles de instalación

Conducto de chimenea	No requiere conducto
Requisitos de alimentación	Sí

