

COLORADO - CHIMENEA DE BIOETANOL DE PARED

BIO-10-064

Chimenea de bioetanol con estructura redondeada en acero negro mate, con un diseño contemporáneo que añade un toque de elegancia y calidez a cualquier espacio. Su quemador de 1 litros ofrece hasta 5,5 horas de combustión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Chimenea bioetanol empotrada |
| Marca | ScandiFlames |
| Incluido en el paquete | Herramienta de extinción |
| Incluido en el paquete | Quemadores Bioetanol |
| Incluido en el paquete | manual de usuario |
| Incluido en el paquete | Soporte |
| Incluido en el paquete | Tornillos |
| Uso | Interior |
| Garantía | 2 Años |

Dimensiones y Peso

| | |
|-------------|-------|
| Profundidad | 23 cm |
| Diámetro | 60 cm |
| Peso | 16 kg |

Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tamaño mínimo de habitación | 40 metros cúbicos |
| Combustible | Bioetanol |
| Tiempo de combustión hasta | 5,5 horas |
| Capacidad | 1,2 Litro |
| Poder calorífico (máx.) | 1,4 kW |
| Consumo | 0,18 L/hora |
| Tasa de cambio de aire recomendada | 1 |

Especificaciones del quemador

| | |
|----------------------|------------------|
| Llama ajustable | Sí |
| Control | Manual |
| Longitud de la llama | 13 cm |
| Modelo de quemador | 1,2 Liter Deluxe |
| Control remoto | No |

Material y apariencia

| | |
|---------------------|---------|
| Material | Acero |
| Color | Negro |
| Vista de las llamas | Frontal |
| Forma | Redondo |
| Vidrio incluido | No |



Detalles de instalación

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Requisitos de alimentación | No |

