

FOCO TWO 1500

BIO-30-151

Foco Two 1500 es una chimenea empotrable de dos caras, ideal para instalar en pared multimedia. Elija entre un quemador manual o automático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Quemador - Funciones

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Control | Remoto |
| Control | Automático |
| Control | Manual |
| Llama ajustable | Sí |
| Tamaño mínimo de habitación | 94 metros cúbicos |
| Tamaño mínimo de habitación | 140 metros cúbicos |
| Longitud de la llama | 100 cm |
| Longitud de la llama | 90 cm |
| Control remoto | Sí (incluido) |
| Control remoto | No |
| Tiempo de combustión hasta | 35 horas |
| Tiempo de combustión hasta | 11 horas |
| Tiempo de combustión hasta | 7,5 horas |
| Capacidad | 21 Litro |
| Capacidad | 6,8 Litro |
| Capacidad | 7 Litro |
| Requisitos de alimentación | No |
| Requisitos de alimentación | Sí |
| Poder calorífico (máx.) | 9,4 kW |
| Poder calorífico (máx.) | 6,4 kW |

Tipo

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tipo de producto | Chimenea bioetanol empotrada 2 caras |
| Combustible | Bioetanol |
| Marca | Foco |
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Uso | Interior |
| Vista de las llamas | Dos caras |
| Garantía | 2 Años |

Medidas

| | |
|-------------|--------|
| Largo/Ancho | 150 cm |
| Altura | 50 cm |
| Profundidad | 40 cm |




Apariencia

| | |
|----------|-------|
| Material | Acero |
|----------|-------|



| | |
|------------------|-------|
| Grosor del acero | 4 mm |
| Color | Negro |
| Vidrio incluido | Sí |

Foco Two 1500 - Automatic Burner



Foco Two 1500 - Manual Burner

