# STIX - CHIMENEA BIOETANOL EXTERIOR

BIO-50-029

Stix de EcoSmart es una chimenea de bioetanol para exteriores con un diseño innovador inspirado en las ramas entrelazadas de una fogata tradicional. Con una capacidad de 2,5 litros, ofrece hasta 11 horas de combustión continua, ideal para disfrutar de noches acogedoras al aire libre. Fabricada en acero pulido o negro, combina durabilidad y estilo para complementar cualquier espacio exterior.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Especificaciones clave

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Outdoor bioethanol firepalce |
| Marca | EcoSmart Fire |
| Incluido en el paquete | Herramienta de extinción |
| Incluido en el paquete | manual de usuario |
| Incluido en el paquete | Quemadores Bioetanol |
| Diseñador | Hiroshi Tsunoda |
| Uso | Exterior |
| Garantía | 2 Años |

### Dimensiones y Peso

| | |
|---|---|
| Largo/Ancho | 55,6 cm |
| Altura | 78 cm |
| Profundidad | 55,7 cm |
| Peso | 14 kg |

### Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Tamaño mínimo de habitación | 40 m³ |
| Combustible | Bioetanol |
| Tiempo de combustión hasta | 11 horas |
| Capacidad | 2,5 Litro |
| Poder calorífico (máx.) | 1,7 kW |
| Consumo | 0,25 L/hora |

### Especificaciones del quemador

| | |
|---|---|
| Llama ajustable | No |
| Control | Manual |
| Control remoto | No |

### Material y apariencia

| | |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable - Grade 304 |
| Color | Negro |
| Color | Acero pulido |
| Vista de las llamas | A todos lados |

### Detalles de instalación

| | |
|---|---|
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Requisitos de alimentación | No |


ecosmart
[21.9]
556


[16.8]
426
[30.7]
780


[21.9]
557