

SPITSBERGEN - ESTUFA DE BIOETANOL DE HIERRO

BIO-20-905

ScandiFlames Spitsberg es una chimenea de bioetanol independiente hecha de hierro fundido, que cuenta con un quemador manual de bioetanol capaz de funcionar hasta 6 horas con una sola recarga. La chimenea ofrece una vista impresionante de las llamas a través de las amplias ventanas de doble puertal, y las hermosas marcas y tallados en el hierro fundido la convierten en una pieza central llamativa, incluso cuando no está encendida. La chimenea Spitsberg genera aproximadamente 2,3 kW de calor y tiene un consumo de alrededor de 0,35 L/h, el cual se puede ajustar utilizando la herramienta de operación y ajuste incluida. También viene con una tapa decorativa que se puede quitar para lograr un aspecto más minimalista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

| Tipo de producto | Estufa bioetanol |
|------------------------|--------------------------|
| Marca | ScandiFlames |
| Incluido en el paquete | Herramienta de extinción |
| Incluido en el paquete | manual de usuario |
| Incluido en el paquete | Quemadores Bioetanol |
| Uso | Interior |
| Garantía | 2 Años |

Dimensiones y Peso

| Largo/Ancho | 61 cm |
|-------------|-------|
| Altura | 70 cm |
| Profundidad | 43 cm |
| Peso | 90 kg |

Especificaciones Técnicas

| Tamaño mínimo de habitación | 50 m³ |
|-----------------------------|-------------|
| Combustible | Bioetanol |
| Tiempo de combustión hasta | 6 horas |
| Capacidad | 2,1 Litro |
| Poder calorífico (máx.) | 2,3 kW |
| Consumo | 0,35 L/hora |

Especificaciones del quemador

| Tipo de quemador | Manual Burner |
|------------------|---------------|
| Llama ajustable | Sí |
| Control | Manual |
| Control remoto | No |

Material y apariencia

| Material | Hierro fundido |
|-----------------|----------------|
| Color | Negro |
| Vidrio incluido | Sí |

Detalles de instalación

| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
|----------------------------|----------------------|
| Requisitos de alimentación | No |



